

TECHNISCHE FICHE CC NOVA

CONTACTINFO THEATERTECHNIEK

Cultuurcentrum Nova
Molenstraat 2b
9230 Wetteren

Telefoonnummer theatertechniek: 09 365 20 24

Mail: theatertechniek@wetteren.be

TECHNISCHE INFO THEATERZAAL

ZAAL

- steil oplopende zaal zonder balkon
- totale capaciteit toeschouwers:
 - 351 vaste plaatsen, genummerd
 - met theatertechniek in de zaal: 345 vaste plaatsen
- het technisch eiland in de zaal, is te bereiken d.m.v. de lift en de passerelle op de eerste verdieping
- ingang: er zijn 3 toegangsdeuren
- lengte zaal: 24,50m
- breedte zaal: 14,50m

PODIUM

- toneel opening:
 - breedte: 11 m70, er zijn geen manteau's
 - hoogte: 5,30m (vrije hoogte onder de sierfries)
- speelvlak (voordoek-fonddoek): 9,40m diep - 11,70m breed
- voortoneel (voordoek-rand podium): 2,30m diep - 12,35m breed
- maximale hoogte toneel: (podiumvloer-onderkant trekken): 8,40m
- vast portaal en zijbrug (jardin) op 6,00m hoogte
- De toneelvloer is van hout, zwart geveerd en heeft geen helling. Het gebruik van nieten, nagels, schroeven, etc. is verboden.
- Er is geen achtertoneel. De doorloop gebeurt in de berging direct achter het toneel

LADEN EN LOSSEN

- het speelvlak bevindt zich op dezelfde hoogte als het straatniveau
- de laadpoort: sectionale poort, hoogte: 3,90m - breedte: 3m
- podiumdeur:
 - hoogte: 2,35m - breedte: 2,40m
 - De deur bestaat uit 2 naar buiten opendraaiende deurvleugels. Deze zijn magnetisch gekoppeld aan de brandcentrale en mogen onder geen enkel beding versperd worden.
- lift: diepte: 2,10m - hoogte: 2m - breedte: 0,90m - deuropening: 0,90m, - max. 1000kg

DOEKEN

- poten: er zijn cour en jardin 8 niet verdraaibare poten, breedte: 1,10m
- friezen: er zijn 4 niet in hoogte verplaatsbare friezen (vrije hoogte onder friezen 6m15)
- voordoek en achterdoek: handbediend, kant jardin
- horizon: ecru, vast ingeknoopt !!! De horizon wordt er niet uit gehaald.
- alle doeken zijn nachtblauw

TREKKEN

- totaal 10 trekken, trek 1 is sluiertrek, aan de laatste trek (trek 10) hangt het achterdoek
- de trekken zijn computergestuurd
- afstand tussen de trekken: 1m
- maximale last per trek: 250kg, maximale puntlast: 60kg
- lengte: 12m
- dikte: 50mm
- maximale hoogte: 8,40 m (afstand podiumvloer-onderkant buis van de trek)
- er zijn geen zijtrekken

TECHNISCHE UITRUSTING

Stroomaansluiting

- 3-fasig, neuter + aarding-125A, voor de dimmers
- op het podium, kant jardin zijn er extra 3x 400V aansluitingen:
- 1 x 63A
- 1 x 32A
- 1 x 32A voor geluid
- er zijn rondom het podium vijf 16A kringen, shuko

Belichting

- dimmers: 3 x Strand LD 24, totaal 72 dimmers met maximaal 2,3 KW per kanaal
- lichtsturing: ChamSys MQ80
- belichtingstoestellen:
 - vast materiaal:
 - zaalbrug: ADB PC C203, 2KW : 12 stuks / ADB,
zoomprofiel DN205 (10-22°), 2KW : 7 stuks
 - portaalbrug: ADB PC C103, 1KW : 10 stuks
 - Alle spots hebben een F.F., een veiligheidskabel en zijn voorzien van een blauwe CEE-stekker.

- los materiaal:
 - ADB, PC C103, 1KW : 20 stuks
 - ADB, fresnel F101, 1KW: 6 stuk
 - Strand, zoomprofiel SL 15/32, 600W: 8 stuks
 - PAR 64, 1KW : 30 stuks
 - floorPAR'S 64, 1KW : 12 stuks
 - horizon ADB ACP 1004 H, 1KW : 4 stuks

Alle spots hebben een F.F., een veiligheidskabel en zijn voorzien van een blauwe of zwarte CEE-stekker.

Geluidsinstallatie

- **F.O.H. :**
 - de speaker-set F.O.H. bestaat uit :
 - MAIN L&R: per kant gevlogen d&b Vi7P en Vi10P onder elkaar
 - SUB L&R: d&b Vi-Gsub (cardio)
 - Downfill L&R: d&b Yi10P
 - De centercluster bestaat uit 2 x d&b Ylsub-cardio, 1 x d&b Yi10P en 1 x d&b Yi7P
 - Lipfill: 4 x d&b 5s
 - Delay: 4 x d&b E8
 - amps: d&b 30D
- **Mengtafel: A&H SQ7**
- **Monitors en stage-fills :**
 - 8 x d&b Max monitor, met 15" & 2" coaxiale luidspreker
 - 2 x d&b Max monitor, met 12" & 2" coaxiale luidspreker (stage-fills)
 - 3 x Digitale stereoversterker 2 x 600 Watt, d&b D-6
 - 3 x Grafische stereo-equaliser 31 bands, DBX 1231

Projectie

- **Filmscherm:**
 - 8,90m breed x 5,30m hoog
 - is bevestigd aan de portaalbrug en hangt voor het voordoek,
 - hangt in opgerolde toestand 5,70m boven de speelvloer,
 - hangt op 1,75m van de voorrand van het podium

- **Projector:**
 - Barco DLP projector, BME RLM W8
 - de projector hangt vast in het regielokaal
 - 8000 AnsiLumen
 - Barco F80-Q9
 - de projector hangt vast in de portaalbrug
 - 9000 AnsiLumen

- **Weergavetoestellen:**
 - 1 x Denon DBP-2012UDP (BLURAY en DVD-player)
 - 1 x Denon DN-V200 (zit in het F.O.H. FX-rack)

KLEEDKAMERS

- *loge1*: voor 1 tot 2 personen, 1 douche, meebelustering
- *loge2*: voor 2 tot 3 personen, 1 douche, meebelustering
- *loge 3*: tot maximaal 10 personen, 2 douches, meebelustering
- *artiestenfoyer*: voor 15 personen, meebelustering

TECHNISCHE INFO OVERIGE RUIMTEN

REPETITIERUIMTE

- afmetingen: 12m breed, 11m diep, 2,75m hoog
- tafels en stoelen: 17 tafels, 90 stoelen
- De repetitieruimte kan ook gebruikt worden als kleedruimte voor grote groepen

FOYER

- De foyer kan ook gebruikt worden voor tentoonstellingen.
- Er is tentoonstellingsmateriaal ter beschikking:
 - 15 panelen (1 m x 2m20)
 - rails
 - Spots
 - haken

VEILIGHEID

De brandcentrale wordt **NIET** afgezet tijdens optredens

MAXIMALE GELUIDSDRUK

- In de theaterzaal van cc Nova wordt strikt toegezien op het respecteren van de wetgeving op de geluidsnormen.
- De geldende norm in de theaterzaal is Categorie 2, maximale geluidsdruk van 95dB(A)LAeq15min.
- cc Nova beschikt over een geluidsmeter (10 eazy).

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN CC NOVA

1. Als gevolg van de bepalingen van het ARAB, Vlarem en de welzijnswet is het gemeentebestuur als werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid van het eigen personeel en voor de veiligheid van de toeschouwers. In geval er niet wordt voldaan aan de opgelegde regels zal het gemeentebestuur de activiteiten stilleggen om de veiligheid van eigen personeel, toeschouwers en artiesten te verzekeren.
2. Het maximum toegelaten aantal personen in de theaterzaal van cc Nova is 351 personen. Indien tijdens de voorstelling techniek vanuit de zaal gebeurt, zijn er slechts 345 zetels beschikbaar.
De gebruiker mag geen groter aantal plaatsen bezetten of niet meer publiek toelaten dan het vooropgestelde maximum. Voor de theaterzaal impliceert dit dat onder geen enkel beding en waar ook losse stoelen kunnen bijgeplaatst worden of dat zit- of staanplaatsen op de trappen en op de scène toegelaten zijn.
3. De gebruiker dient er op te letten dat alle (nood)uitgangen worden vrijgehouden en dat de voorzieningen in verband met brandveiligheid gemakkelijk bereikbaar zijn. De noodverlichting mag nooit uitgeschakeld worden. De uitgangen mogen in geen enkel geval versperd worden of vastgemaakt met tape, koord, kettingen, ... Het is ten strengste verboden de uitgangen, de nooduitgangen, de vluchtwegen en de voorzieningen in verband met brandbestrijding te versperren door het plaatsen van infostands of commerciële stands, tafels, stoelen of tijdelijke constructies. De uitgangen, de nooduitgangen, de vluchtwegen en de voorzieningen in verband met brandbestrijding staan duidelijk vermeld op de evacuatieplannen.
4. De gebruiker dient alles wat boven de scène of boven het hoofd van het publiek hangt te beveiligen door staalkabels of kettingen.
5. Om veiligheidsredenen is het verboden het podium te betreden tijdens de opbouw, de afbouw van een voorstelling alsook tijdens het richten van de spots.
6. De gebruiker ziet er op toe dat er GEEN drank, snoep en andere etenswaren in de theaterzaal wordt meegenomen.
7. Het maximum te tillen gewicht per persoon is bepaald op 25 kg (Ned. norm).
8. Om te vermijden dat bij een evacuatie jassen, tassen,... de gangen tussen de zetels versperren, is het gebruik van de vestiaire om veiligheidsredenen verplicht.
9. Er geldt een algemeen rookverbod.

10. Het is verboden ontvlambare of gemakkelijk brandende stoffen, recipiënten die ontvlambare stoffen bevatten of bevat hebben of recipiënten die gassen bevatten, in de nabijheid te plaatsen van om het even welke vuurhaard of warmtebron. Enkel decorstukken, versierings- en bekledingsmaterialen van klasse M1 zijn toegelaten (een staal dient voorgelegd te worden aan het bestuur)

11. Het is in alle ruimtes verboden warme maaltijden te bereiden of te frituren.

12. Alle berokkende schade wordt door de veroorzaker of verantwoordelijke betaald.

13. De gebruiker dient de richtlijnen verstrekt door het personeel van het cultuurcentrum strikt na te leven. Zoniet kan bevel worden gegeven tot het stopzetten van de activiteit en/of tot het ontruimen van de zaal. De cultuurfunctionaris-directeur of zijn afgevaardigde kan, indien hij van oordeel is dat de veiligheid onvoldoende gegarandeerd is en na advies door de aanwezige theatertechnicus een activiteit verbieden en/of stopzetten zonder dat de gebruiker hiervoor een schadevergoeding kan eisen.

ALGEMENE BEPALINGEN CC NOVA

1. Het is strikt verboden om:
 - materieel en materialen, die niet behoren tot het gebouw, zonder toelating van de verantwoordelijke van het cultuurcentrum binnen te brengen.
 - materieel en materialen, van welke aard ook, in het cultuurcentrum of bijhorende ruimten op te bergen zonder toestemming van de verantwoordelijke.
 - wijzigingen aan te brengen in de centrale regeling, verwarming of verlichting van het gebouw. Deze mogen alleen door de verantwoordelijke van cultuurcentrum worden geregeld.
 - andere lokalen te gebruiken dan deze welke voor de activiteiten aangevraagd zijn.
 - lawaai te maken dat de gebruikers van een ander lokaal kan storen.
 - zich rechtstreeks toegang te verschaffen tot de elektrische verdeelkasten en de technische ruimten.
2. Technische ruimten, bergingsruimten en podium zijn enkel toegankelijk voor personen die er om dienstredenen moeten zijn.

Er geldt een algemeen eet-en drankverbod in de nabijheid van technisch materieel en technieken.

Het gebruik van de technieken is enkel toegelaten mits bijstand van een technisch bevoegd personeelslid.

De gebruiker moet strikt de richtlijnen van de theatertehnicus volgen bij het opbouwen en afbreken van de decors, het verder klaarmaken van de zaal, het openen van de deuren en de aanvang van de voorstelling.
3. De gebruiker dient uiterlijk 1 maand voor de activiteit een technische fiche over te maken aan het cultuurcentrum. Hierbij dienen ook supplementaire gegevens zoals werkplanning (opbouw, repetitie, afbouw), lichtplan, draaiboek, programmaboekje e.d. te worden vermeld. Het is vereist om dan contact op te nemen met de theatertehnicus voor verdere technische afspraken. Deze ontmoeting is een noodzaak opdat de geplande activiteit zo goed mogelijk zou kunnen verlopen. Gevallen van overmacht, waardoor de apparatuur van het cultuurcentrum niet bruikbaar is (o.a. stroomonderbreking) of technische storingen, kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding. De huurder aanvaardt dat de ter beschikking gestelde apparatuur in goede staat verkeert bij aanvang van de activiteit.
4. Het gebruik van de vleugelpiano kan enkel aangevraagd worden bij de huur van de theaterzaal. De organisator staat zelf in voor het stemmen van de piano en voor de kosten hieraan verbonden.
5. Alle voorbereidingen en activiteiten – ook de repetities – gebeuren steeds onder leiding van de theatertehnicus. Deze dienen strikt te worden nageleefd en gerespecteerd.

6. Elke gebruiker is gehouden een polis burgerlijke aansprakelijkheid te bezitten.
7. Er is een lijst beschikbaar waarin de gebruiker een overzicht vindt van het aantal tafels, stoelen en tentoonstellingspanelen dat ter beschikking is. De huurder kan hiervan gratis gebruik maken mits aanvraag 1 week voor de aanvang van de activiteit. Er zijn ook een aantal glazen ter beschikking. Deze dienen na afloop van de activiteit netjes afgewassen teruggeplaatst te worden.
8. De gebruiker krijgt pas toegang tot de ruimtes na het afhalen van de sleutel bij de verantwoordelijke in cc Nova, Ann Verbaere, tijdens de openingsuren. Voor activiteiten tijdens het weekend of op feestdagen dient de sleutel de laatste werkdag ervoor afgehaald te worden.
Het openen en afsluiten van het gebouw is de verantwoordelijkheid van de gebruiker; de theatertechicus opent en sluit de theaterzaal, het podium en de technische ruimtes.
9. Openingsuren cc Nova:
maandag: van 13u30 tot 17u
dinsdag, woensdag, vrijdag: van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u
donderdag: van 9u tot 12u30 en van 14u tot 17u
zaterdag: van 10u tot 12u
10. Het technisch personeel pauzeert tussen 12 en 13 uur en tussen 18 en 19 uur